



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Alu DN200 35W 2975lm 100D - 830  
Warm Wit | 215mm - IP44

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

Artikelnummer	233342
EAN	4058075091559
Merk	Ledvance
Fabrikantnaam	DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44 LEDV
Lampdirect All-in garantie	5 jaar
Levensduur (uur)	50000

## Technische Informatie

Noodverlichting	Geen Noodverlichting
Kantelbaar	Nee
Techniek	LED Geïntegreerd
Vervangt (Watt)	2x42
Watt	35
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Niet Dimbaar
Kleurcode	830 Warm Wit
Lichtkleur (Kelvin)	3000 Warm Wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtkleur	Wit
Kleurinstelling	Enkele kleur

Inclusief Driver	Ja
Gradenbundel (graden)	100
Lichtopbrengst (Lumen)	2975
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	85
Powerfactor	>0.90
Inbouwdiepte (mm)	120
UGR - Verblindingsgraad	< 28 - Voor hallen & opslagruimtes
Optische Afdekking	PMMA (Polymethylmethacrylaat)
Geschikt voor Buitengebruik	Nee
Type product	LED Downlights

## Armatuur Informatie

Montage	Inbouwmontage
Zaagmaat (mm)	200
IP-Waarde	IP44 - Stof- en Spatwaterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK02 - 0.20 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 tot + 45
Behuizing	Aluminium
Kleur Armatuur	Wit
Kleur behuizing	Wit
Armatuur Aansluiting	PI (2-polige Insteekaansluiting)
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Afmetingen

Hoogte (mm)	61
Diameter (mm)	215

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

